



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**
**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Дагестан в г.Избербаш**

ул.Громова, д.3, г.Избербаш, 368501
тел:(87245) 2-38-35, e-mail:to-izb@yandex.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.01.2022г. № 7

г.Избербаш

(место выдачи предписания)

Мною, Ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Федеральной службы по надзору

(должность лица, составившего предписание)

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в г.Избербаш
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия планового выездного на основании
решения о проведении плановой выездной проверки от 10.01.2022 г. № 7
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 31 » января 2022 г. № 7
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №4 С. СЕРГОКАЛА" СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИНН 0527003110 ОГРН 1020502335380**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения МКДОУ №4 с.Сергокала рассчитан на 40 детей (две группы), списочный состав - 90(4 группы), на день проверки присутствовало - 49 детей .

Групповые игровые площадки отделены друг от друга зелеными насаждениями
Отделка помещений не соответствует требованиям и не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20) .

Столы и стулья в групповых не маркированы, используются без учета антропометрических данных детей (п. п.2.4.3 СП 2.4.3648-20) .

В спальнях не соблюдаются расстояния между кроватями, изголовьями, от наружных стен..(табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21).).

Групповая изоляция помещений соблюдается.

Индивидуальных шкафов не достаточно, по 1 на 2 детей. (п. п.3.1.3 СП 2.4.3648-20).

Индивидуальные шкафы приобретены новые, заменены.

Буфетные , имеются для 3 групп отдельно. Установлены двухгнездные ванны, подведена вода, для обеспечения горячим водоснабжением установлен электрический водонагреватель.

Для 2 группы отсутствует отдельно туалет и буфет.

- унитазы, не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка(п.3.1.7 СП 2.4.3648-20). В старших и подготовительных группах туалетные комнаты не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек. (д.б.отдельные кабинки.3.1.7 СП 2.4.3648-20) .

В складе для хранения пищевых продуктов полки деревянные, не подвергающиеся качественной уборке и дезинфекции.

Сушилки для посуды и кассетницы для столовых приборов отсутствуют.

Пищеблок – не отвечает требованиям по набору и отделке помещений, технологическое оборудование (электросковорода, картофелечистка, отсутствуют, разделочные цеха отсутствуют. Невозможно соблюдение последовательности технологических процессов, перекрещиваются потоки сырья и готовой продукции. п.2.5 СанПиН2.3/2.4.3590-20

На пищеблоке недостаточно разделочных столов ,покрытых гигиеническим покрытием. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция не установлена. Вытяжной зонт над печью отсутствует. (п.2.7.4. СП 2.4.3648-20).

- Технологические карты имеются не на все приготовляемые блюда (что является нарушением п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.(п. п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).Питание не сбалансированное.

С-витаминизация пищи проводится.

Прачечная размещена в одном помещении, что не достаточно.(п.2.11.5 СП 2.4.3648-20).

Нуждается в проведении капитального ремонта.(п.2.5 СП 2.4.3648-20).

Запас дезинфицирующих средств достаточен.

Сан.спец.одежды не достаточно для работников пищеблока, пом.воспитателей и воспитателей.(п.3.1.9 СП 2.4.3648-20).

Для питья детей в каждой группе имеются чайники с кипяченной питьевой водой, куллеры в 2 группах

При лабораторном исследовании из 5 смывов 1 (20%) обнаружены бактерии группы кишечной палочки(с кушетки процедурного кабинета) (Протокол лабораторных исследований фФБУЗ ЦГиЭ в г. Избербаш №3.0094-3.0098 от 21.01.2022г.,экспертное заключение №18/50-01-22 от 24.01.2022г.).

При исследовании обеда на калорийность обнаружено завышение: калорийности на 20,13%, в.т.ч.белки – в 32,7%, жиры – в 1,06%, углеводы- на 20,13%(Протокол лабораторных исследований ФБУЗ ЦГиЭ по РД №00268 от 26.01.2022г.)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №4 С. СЕРГОКАЛА" СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИНН 0527003110 ОГРН 1020502335380**

в срок до 01.09.2022г.

1.Обеспечить отделку помещений материалами позволяющие влажную уборку и дезинфекцию.

2.Обеспечить полноценным, сбалансированным, разнообразным в соответствии с нормативами питанием детей ..

3.Дополнительно приобрести индивидуальные шкафчики для детей.

4.Приобрести дополнительно столы и стулья для детей, соответствующие ростовозрастным особенностям детей и промаркировать .

5.Пищеблок – привести в соответствие с требованиями , по набору и отделке помещений, технологическое оборудование (электросковорода, картофелечистка, овощерезка, мясорубка

щеского
цеха
оп.

- для вареных продуктов), разделочные цеха. Обеспечить соблюдение последовательности технологических процессов, не допускать перекрест потоков сырья и готовой продукции.. и Установить приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Установить вытяжной зонт над печью.
- 6. Приобрести в достаточном количестве сан. спец. одежды.
 - 7. Провести капитальный ремонт прачечной. Предусмотреть еще одно помещение для прачечной.
 - 8. В спальнях соблюдать расстояния между кроватями, изголовьями, от наружных стен. (табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21).
 - 9. Для 2 групп иметь отдельно туалет и буфет.
 - 10. унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20).
 - 11. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты оборудовать отдельно для мальчиков и девочек. (д.б. отдельные кабинки п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20).
 - 12. Приобрести сушилки для посуды и кассетницы для столовых приборов .

- 13. На пищеблок приобрести достаточно разделочных столов ,покрытых гигиеническим покрытием.
 - 14. Иметь технологические карты на все приготавливаемые блюда
 - 15. Фактический рацион питания д.л. соответствовать утвержденному примерному меню. (п. п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
 - 16. Питание д.б. сбалансированное, разнообразное, полноценное.
 - Сан. спец. одежды приобрести в достаточном количестве для работников пищеблока, пом. воспитателей и воспитателей. (п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20).
 - 17. Строго соблюдать сан-эпид. режим.
- (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МКДОУ « Детский сад №4 с. Сергокала

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по РД ,либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным

законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Врио начальника ТО
Управления
Роспотребнадзора по РД в
г.Избербаше



Г.Г.Гаджиев

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_31_» __01__2022г.
(подпись)



Магомедова Х.И..
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154114

Владелец Магомедова Хадижат Исламалиевна

Действителен с 16.03.2023 по 15.03.2024